

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA wraz ze wskazaniem do GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

Rewitalizacja Parku Miejskiego w Otwocku

opracowanie: mgr inż. Anna Jasiłowska-Sadura w oparciu o dokumentację sporządzoną przez mgr inż. A. Piskowską, mgr inż. J. Musiała
 okres wykonania inwentaryzacji: wrzesień/ październik 2014

Sekcja I									
Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia*	Pierśnica	średnica korony/pow. krzewów	wys.	Stan zdrowotny	Gospodarka drzewostanem	
1	Grupa: <i>Syringa villosa</i> , samosiew <i>Robinia pseudoacacia</i> 15 szt. <i>Acer negundo</i> 15 szt.	Grupa: liak pospolity, samosiew robinii akacjowej 15 szt. Klon jesionolistny	7-15	2-5	202	3	brak pielęgnacji, krzewy odbiegające od pokroju gatunkowego, samosiew do usunięcia, usunąć podosty korzeniowe, przereździć	krzewy do odmlodzenia, samosiew do usunięcia	
2	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	36	11	2	4	zdrowy i prawidłowo rozwinięty	do usunięcia	
3	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	50	16	2	4	zdrowy i prawidłowo rozwinięty	do usunięcia	
4	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	67	21	6	7	zdrowy i prawidłowo rozwinięty	do usunięcia	
5	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	128	41	7	9	obumierający, posusz w koronie 75%	do usunięcia	
8 v	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	35	11	2	6	źle wykształcona asymetryczna korona	do usunięcia	
14	<i>Pinus sylvestris</i>	sosna pospolita	102,103	33,33,	10	12	dwa drzewa rosnące w odległości 45cm	do usunięcia	
16	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	98	31	6	10	Liczne odrosty u nasady pnia	do usunięcia	
17	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	120	38	6	10	zdrowy i prawidłowo rozwinięty	do usunięcia	
19 v	<i>Pinus serotina</i>	czerechnia amerykańska	18	6	2	2	samosiew	do usunięcia	
26	Grupa: <i>Pinus sylvestris</i> 1 sztuka, <i>Acer platanoides</i> 3 sztuki(podrost)	Grupa: sosna zwyczajna 1szt. Klon pospolity 4 szt.	106	34	6	7	zdrowy i prawidłowo rozwinięty	do usunięcia	
27	<i>Pinus sylvestris</i>	sosna pospolita	123	39	7	4	wygięta łukowato, główny przewodnik zaburzonej statyce	do usunięcia	
28 v	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	31	10	4	5	zdrowy i prawidłowo rozwinięty	do usunięcia	
31	<i>Pinus serotina</i>	czerechnia amerykańska	52,32,30,40	17,10,10,13	5	5	zdrowy i prawidłowo rozwinięty	do usunięcia	
33	<i>Pinus sylvestris</i>	sosna pospolita	115,111	37,35,	5	10	obwód pnia mierzony na wys. 1,9m	do usunięcia	
35	<i>Pinus sylvestris</i>	sosna pospolita	92	29	4	11	zdrowy i prawidłowo rozwinięty	do usunięcia	
36	<i>Pinus sylvestris</i>	sosna pospolita	46	15	6	7	zdrowy i prawidłowo rozwinięty	do usunięcia	
37	<i>Pinus sylvestris</i>	sosna pospolita	165	53	8	14	rozgałęzioną na wys. 2,6	do usunięcia	
38	<i>Pinus serotina</i>	czerechnia amerykańska	35,28,16	11,9,5	4	6	zdrowy i prawidłowo rozwinięty	do usunięcia	
39	<i>Pinus sylvestris</i>	sosna pospolita	92	29	4	6	na wys. zgięta pod kątem 45o	do usunięcia	
42 v	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	14	4	4	6	samosiew	do usunięcia	
43	<i>Pinus serotina</i>	czerechnia amerykańska	29	9	4	5	drzewo obumarłe	do usunięcia	
59	<i>Pinus sylvestris</i>	sosna pospolita	76,129	24,41,	7	9	drzewo nie rojące na przyszłość	do usunięcia	
77 v	Grupa: <i>Robinia pseudoacacia</i> , <i>Acer platanoides</i>	robinia akacjowa, klon pospolity	73	23	4	7	Posusz w koronie 50%	do usunięcia	
81 v	Grupa: <i>Pinus serotina</i> , <i>Quercus rubra</i>	czerechnia amerykańska, dąb czerwony	15-32	5-10	0	4	samosiew	do usunięcia	
84 v	<i>Acer negundo</i>	klon jesionolistny	15-25	5-8	4	4	samosiew	do usunięcia	
88	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	9x15	9x5	5	4	odrosty z karpny	do usunięcia	
1a	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała	63	20	2	7	Posusz 90%, obumierająca	do usunięcia	
2a	Grupa: <i>Caragana arborescens</i> , siewki <i>Robinia pseudoacacia</i>	Grupa: karagana siberijska, jaśminowiec, robinia akacjowa			35	1,5	brak pielęgnacji, krzewy odbiegające od pokroju gatunkowego	do usunięcia	
12					40	1,5	brak pielęgnacji, krzewy odbiegające od pokroju gatunkowego, samosiew do usunięcia	do usunięcia	

do zakupu

do zakupu

50a	Grupa: <i>Robinia pseudoacacia</i> , <i>Prunus serotina</i> 54szt.	Grupa: <i>robinia akacja</i> , <i>czerechnia amerykańska</i> 54szt.	7-25	2-8	53	4	samosiew do usunięcia	do usunięcia
54a	Grupa: <i>Spirea vanhouttei</i>	ławuła Van Houla						
55a	Grupa: <i>Robinia pseudoacacia</i> 8szt. <i>Spirea vanhouttei</i>	Grupa: <i>robinia akacja</i> 8szt., <i>ławuła Van Houlela</i>						
56a	<i>Spirea vanhouttei</i>	<i>ławuła Van Houlela</i>	10	3	12	4	samosiew do usunięcia	do usunięcia
	Sekcja VI							
Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska						
1	<i>Prunus serotina</i>		Obwód pnia*	Pieńśnica	średnica korony/powierzchnia krzewów	wys.	Stan zdrowotny	Gospodarka drzewostanem
2	<i>Prunus serotina</i>	czerechnia amerykańska	33,38,25	10,12,8	4	4	zdrowy i prawidłowo rozwinięty	do usunięcia
3	<i>Prunus serotina</i>	czerechnia amerykańska	25,28,30,29	8,9,10,9	5	5	gatunek inwazyjny, samosiew	do usunięcia
4	<i>Robinia pseudoacacia</i>	czerechnia amerykańska	32,33,35,36,28	10,11,11,11,3	4	4	gatunek inwazyjny samosiew	do usunięcia
5	Grupa: <i>Syringa vulgaris</i> , <i>Philadelphus sp.</i> siewki: <i>robinia pseudoacacia</i> , <i>Prunus serotina</i> 15 szt.	liłak pospolity, jaśminowiec, siewki <i>robini</i> akacji, czerechny amerykańskiej 15szt.	20	6	5	3	zdrowy i prawidłowo rozwinięty	do usunięcia
6	<i>Prunus serotina</i>	czerechnia amerykańska	7-15	2-5	28	4	brak pielęgnacji, krzewy odbiegające od pokroju gatunkowego	do usunięcia
7	<i>Prunus serotina</i>	czerechnia amerykańska	28,30,35,18	9,10,11,6	5	4	zdrowy i prawidłowo rozwinięty	do usunięcia
8	<i>Prunus serotina</i>	czerechnia amerykańska	76	24	7	4	zdrowy i prawidłowo rozwinięty	do usunięcia
10	<i>Robinia pseudoacacia</i>	<i>robinia akacja</i>	85	27	7	4	zdrowy i prawidłowo rozwinięty	do usunięcia
11	Grupa: <i>Philadelphus sp.</i> , <i>Syringa vulgaris</i> , samosiew <i>Prunus serotina</i> i <i>Robinia pseudoacacia</i> 22 sztuki	jaśminowiec, liłak pospolity samosiew czerechny amerykańskiej i <i>robini</i> akacji	7,6	2,2	3	1	samosiew	do usunięcia
18	Grupa: <i>Prunus serotina</i> 1 sztuka, <i>Robinia pseudoacacia</i> 2 sztuki	czerechnia, <i>robinia akacja</i>	7-15	2-5	19		brak pielęgnacji, krzewy odbiegające od pokroju gatunkowego, oczyścić z czerechny, zachować <i>Syringa</i>	do usunięcia, samosiew do usunięcia, krzewy do odmłodzenia i pielęgnacji
19	Grupa: <i>Prunus serotina</i> 3 sztuki, <i>Robinia pseudoacacia</i> 5 sztuk	czerechnia amerykańska, <i>robinia akacja</i>	18-48	6-15	3,5	5	samosiew do usunięcia	do usunięcia
20	<i>Syringa vulgaris</i>	liłak pospolity	20,28,36,18,40,20,22,25	6,9,12,6,13,6,6,7	40	5	samosiew do usunięcia	do usunięcia
21	<i>Pinus sylvestris</i>	sosna pospolita			28		brak pielęgnacji, krzewy odbiegające od pokroju gatunkowego	do usunięcia
25	<i>Acer saccharinum</i>	klon srebrzysty	112	36	8	5	zdrowy i prawidłowo rozwinięty	do usunięcia
31	<i>Syringa vulgaris</i>	liłak pospolity	82	26	7	4	asymetryczna korona, posusz 65%, odpadająca kora	do usunięcia
32	<i>Robinia pseudoacacia</i>				49	2	brak pielęgnacji, krzewy odbiegające od pokroju gatunkowego	do usunięcia
33	<i>Robinia pseudoacacia</i>	<i>robinia akacja</i>	32	10	5	2	przewodnik ucięty na wys. 2,5m	do usunięcia
34	<i>Robinia pseudoacacia</i>	<i>robinia akacja</i>	32	10	5	2	przewodnik ucięty na wys. 2,5m	do usunięcia
35	<i>Quercus robur</i>	<i>robinia akacja</i>	33	11	5	2	przewodnik ucięty na wys. 2,5m	do usunięcia
36	<i>Prunus spinosa</i>	dąb szypułkowy	42	13	2	2	zdrowy i prawidłowo rozwinięty	do usunięcia
37	<i>Robinia pseudoacacia</i>	śliwa tarnina			2,5	3	zdrowy i prawidłowo rozwinięty	do usunięcia
38	<i>Robinia pseudoacacia</i>	<i>robinia akacja</i>	56	18	5	2	asymetryczna korona,	do usunięcia
14		<i>robinia akacja</i>	72,76	23,24	7	4	drzewo obumarłe	do usunięcia

